



Ministerstvo dopravy – Odbor provozu
silničních vozidel

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č. j.: 925/2018-150-SCH2/3



ROZHODNUTÍ

o změně schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy

č. 3525

Držitel: Quo s.r.o.
Křižíkova 2158
25601 Benešov

IČ: 26487985

Druh: ZASKLENÍ VOZIDEL
Ztemňovací a bezpečnostní fólie

Výrobce: Quo s.r.o.
Křižíkova 2158
25601 Benešov

IČ: 26487985

Tovární značka:

Typ (typová řada): viz. podmínky rozhodnutí

Obchodní označení: FUSION

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel (dále jen „ministerstvo“), jako ústřední správní orgán státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle § 80 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) podle § 16 odst. 1 a § 76 odst. 2 zákona a na základě žádosti ze dne

schvaluje

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti uvedeného typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla k provozu na pozemních komunikacích za podmínek stanovených výše uvedenými právními předpisy a dalších podmínek uvedených v tomto rozhodnutí.

Další podmínky a rozsah schválení:

Rozsah:

Jedná se o rozšíření rozsahu schválení technické způsobilosti na ztemňovací fólie a protisluneční pásy.

Podmínky:

- Dodržení požadavků schvalovací dokumentace TÜV SÜD Czech s.r.o. č. SD 011/14, 231006-19-TAC,
- dodržení podmínek stanovených výrobcem vozidla,
- reklamní potisk nesmí být zaměnitelný se speciálním označením vozidel a osob ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.,
- zajištění odborné montáže,

- čelní skla nesmí být upravována ani čirými fóliemi,
- na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70%,
- fólie nesmí být aplikovány na zasklení nouzových východů vozidel kat. M2, M3,
- fólie IR 86 smí být použita na přední boční skla jen pokud je jejich propustnost před nalepením větší než 75%,
- fólie SKY 80 smí být použita na přední boční skla jen pokud je jejich propustnost před nalepením větší než 89%,
- fólie na zadním skle nesmí zakrývat třetí brzdovou svítilnu,
- dodržení podmínek daných pro jednotlivé fólie,
- držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě zasklení fólií označit štítkem s označením výrobce, způsob úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 3 525) v provedení dle přílohy č. 12 vyhlášky MD č. 341/2014 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní označení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužících k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o značení "V" dle předpisu EHK č. R 43,
- držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení, nebo Typový list) o provedené úpravě zasklení skel, ve kterém musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ a VIN vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy (minimální celková propustnost), vyznačení míst provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby,
- protisluneční pásy na horní části čelního skla nesmí zasahovat do výhledových zón řidiče (musí být nad značkou AS1 nebo minimálně 100 mm od horního okraje čelního skla),
- držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat,
- zajištění odborné montáže.

Do 31.05.2020 předložte Ministerstvu dopravy aktualizovaný seznam montážních pracovišť spolu s uzavřenými smlouvami s těmito pracovišti, vzory typového listu vydávaného vlastníkům po úpravě zasklení a vzor štítku s označením výrobce a způsobem úpravy dle Přílohy k tomuto Rozhodnutí.

Ministerstvo dopravy povoluje tímto montáž fólií na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č. 56/2001 Sb., předpisu EHK č.43, vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb., včetně vozidel již vedených do provozu a pro níže uvedený rozsah zařízení:

Přesná specifikace níže uvedených fólií a pásů je definována protokoly TÜV SÜD Czech s.r.o. č. SD 011/14, 231006-19-TAC.

Protisluneční a ztemňovací fólie:

HPGP 05, HPGP 20, HPGP 30, HPCH 05, HPCH 10, HPCH 20, HPCH 30, HPCH 40, HPCH 50, HP 05 CH, HP 15 CH, HP 30 CH, HP 05 BK, HP 20 BK, HP 35 BK, HP 50 BK, HP 05 NT, HP 20 NT, CH-P 05, CH-P 20, CH-P 30, CH-P 50, GP-P 05, GP-P 20, GP-P 30, BK-P 05, BK-P 20, BK-P 35, BK-P 50, CH 05, CH 20, CH 30, GP 05, GP 20, GP 30, GP 50, GN 20, GN 40, GN 50, BK 05, BK 20, NT 05, NT 20, IR 80 S, P 75, CH 70, HP 70 OX, SMC 2, SMC 4, BLK.

HPCH 15, HPGN 30, HPBL 35, CH-P 05 CR, CH-P 20 CR, CH-P 30 CR, CH-P 50 CR, IR 05 CR, IR 15 CR, IR 20 CR, IR 305 CR, IR 35 CR, IR 50 CR, CARB 05, CARB 15, CARB 35, CARB 50, CIR 05, IR 10, CIR 20, CIR 30, CIR 40, CIR 50, SKY 80, IR 86.

Protisluneční pásy:

CH-P 05, CH-P 20, HPGP 05, HPGP 20, HPCH 05, HPCH 10, HPCH 15, HPCH 20, HPGN 30, HPBL 35, SKY 80.

Toto rozhodnutí časově omezujeme do 31.12.2020

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu vozidla odpovídající schválenému typu potvrdit do prodejní dokumentace shodnost výrobku se schváleným typem s uvedením čísla osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla a výrobek opatřit schvalovací značkou, pokud není v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla je platné pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu vozidla stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a které byly vyrobeny nebo dovezeny v době jeho platnosti.

Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetně jeho příloh, pokud není změněno tímto rozhodnutím, zůstává nadále platné.

Po skončení výroby nebo dovozu vozidel je držitel tohoto rozhodnutí povinen neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo samostatného technického celku i s jeho přílohami ministerstvu.

Odůvodnění:

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených v zákoně a dalších podmínek stanovených tímto rozhodnutím je rozhodnuto, jak je shora uvedeno. Od dalšího odůvodnění se z důvodu vyhovění v plném rozsahu žádosti upouští podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministru dopravy do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u ministerstva, nábř. Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1.

V Praze 4.6.2019

Ing. Jiří Počta

zástupce ředitele

Odbor provozu silničních vozidel



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne:.....

Je vykonatelné.

Ministerstvo dopravy

V Praze dne:

